

# Screeningbogen MRE bei Aufnahme im UKD

Bogen wird im Rahmen der Aufnahmeanamnese ausgefüllt, innerhalb 24 h nach Aufnahme und in der Patientenakte abgeheftet!

## MRSA

Patientenetikett

Screening laut Indikatoren notwendig?

↓

Ja       Nein

↓

IKL: Schnelltest nur für Nasenabstrich! (parallel immer Einsendung in die Mibi erforderlich)

Mikrobiologie: →2.Nasenabstrich + alle anderen Abstriche die erforderlich sind

### Screening-Indikatoren: (Zutreffendes ankreuzen)



#### Das Screening muss bereits durchgeführt werden ab einem zutreffenden Indikator

- Patient mit bekannter MRSA-Anamnese (im Orbis eingetragen, unter Cave und im personenbezogenen Kommentar)
- Patienten mit stationärem Aufenthalt in Krankenhäusern oder Rehakliniken in den letzten 12 Monaten > 24h
- Patienten mit chron. Hautläsionen, Decubiti, Wunden, trockene Gangrän
- Patienten mit Tracheostoma, PEG und liegenden Kathetern
- Dialysepatienten
- Patienten mit Wohnort im Ausland sowie Urlauber mit Krankenhausaufenthalt im Ausland
- Kontaktpersonen, die mit MRSA-Patienten > 24 Stunden gemeinsam in einem Zimmer lagen
- Patienten mit beruflichem Kontakt zur Massentierhaltung

### Screening-Durchführung:

(Zutreffendes ankreuzen)

- ein Nasenabstrich (beide Nasenvorhöfe)
- ein Rachenabstrich
- Kontrollprobe von ehemals positivem Untersuchungsmaterial bei bekanntem MRSA

---

- ein Wundabstrich (z.B. Dekubitus, Ulcus cruris, trockenes Gangrän...)
- Abstrich PEG, TK, andere Katheter die zur Langzeittherapie notwendig sind z.B. ZVK
- eventuell ein Abstrich einer sonstigen verdächtigen Stelle

### Datum/Stempel/Unterschrift

Erstellt: 26.07.2015

Seitenanzahl: 1

Erstellt:

Geprüft: / Freigegeben:

Aktualisiert:

Version: 2

A. Rudolph

Prof. Dr. L. Jatzwauk


HFK

Krankenhaushygieniker

# Screeningbogen MRE bei Aufnahme im UKD

Bogen wird im Rahmen der Aufnahmeanamnese innerhalb 24 h nach Aufnahme ausgefüllt, und in der Patientenakte abgeheftet!

## 4MRGN



Screening laut Indikatoren notwendig?

Ja       Nein

Mikrobiologische Untersuchung erfolgt

### Screening-Indikatoren: (Zutreffendes ankreuzen)



#### Das Screening muss bereits durchgeführt werden ab einem zutreffenden Indikator

- Patient mit bekannter MRGN-Anamnese (4MRGN im Orbis eingetragen, unter Cave und im personenbezogenen Kommentar)
- Patienten mit Wohnort im Ausland sowie Urlauber mit Krankenhausaufenthalt im Ausland
- Kontaktpatienten, die mit 4MRGN-Patienten > 24 Stunden gemeinsam in einem Zimmer lagen

### Screening-Durchführung:

(Zutreffendes ankreuzen)

- Urinprobe und Rectalabstrich bei E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Serratia spp
  - Hautabstrich und Rachenabstrich bei Pseudomonas aerug., Acinetobacter baumannii
  - Kontrollprobe von ehemals positivem Untersuchungsmaterial bei bekanntem 4MRGN
- 

Datum/Stempel/Unterschrift